



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Норильске
по адресу: г. Норильск
ул. Комсомольская, д. 31А

«31» июля 2018 г.
с 10:00 до 11:00 часов

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица
№ 15639

На основании распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 09.07.2018 № 3756, 24.07.2018, 31.07.2018 проведена плановая выездная проверка в отношении Администрации сельского поселения Хатанга, место нахождения юридического лица: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, с. Хатанга, ул. Советская, 23 А, место фактического осуществления деятельности: кладбище по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, с. Хатанга; АБК по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, с. Хатанга, ул. Советская, 23 А; территория населённых мест по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, с. Хатанга.

Дата и время проведения проверки:

«24» июля 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

Продолжительность 02 часа 00 минут;

«31» июля 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 09 час. 30 мин.

Продолжительность 00 час. 30 минут.

Общая продолжительность проверки: 02 рабочих дня/ 02 часа 30 минут.

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: глава сельского поселения Хатанга Кулешов Александр Валерьевич.

07/31/18
04
07/31/18

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: проверка не согласовывалась.

Лица, проводившие проверку: ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске Фадеев Алексей Геннадьевич (руководитель группы).

Лица, привлекаемые к проведению проверки в качестве представителей экспертной организации: специалисты ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске (аттестат аккредитации ИЛЦ: № РОСС. RU.0001.510575 Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ) зарегистрирован в Едином реестре 02.10.2013 г. выдан 20.05.2016 г. со сроком бессрочно): для проведения замеров физических факторов: лаборанта СГЛ Погодину Елену Анатольевну.

При проведении проверки присутствовали: глава сельского поселения Хатанга Кулешов Александр Валерьевич (Постановление от 08.04.2016 № 15-ПС).

В ходе проведенной проверки установлено:

Администрация сельского поселения Хатанга, юридический адрес: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, с. Хатанга, ул. Советская, 23 А, действует на основании Устава.

В ходе проведенной проверки установлено: **административно-бытовые помещения** Администрации сельского поселения Хатанга представлены кабинетами в отдельно стоящем трёхэтажном здании, по адресу: с. Хатанга, ул. Советская, 23 А.

Работающих во вредных условиях труда (воздействие галогенов, смеси углеводородов, шум, вибрация, охлаждение, электромагнитное поле, сварочные аэрозоли, пыль, подъем и перемещение груза) нет.

Подростки в возрасте от 14 до 18 лет в Администрации сельского поселения Хатанга не работают, область применения СанПиН 2.4.5.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста» отсутствует.

Режим работы Администрации сельского поселения Хатанга с 09-18.00 часов, что соответствует требованиям п. 10.24 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту» (далее СП 2.2.2.1327-03). В учреждении установлен перерыв на обед 1 час, пятидневная рабочая неделя. Продолжительность ежедневного отдыха обеспечивает восстановление физиологических функций организма работающих.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» с изменениями и дополнениями, учреждение обеспечено централизованной системой холодного и горячего водоснабжения, системой водяного отопления, канализационными коммуникациями. Холодная и горячая вода подведена к раковинам через смесители. Сточные воды отводятся по отводным линиям и

стоякам в магистральный коллектор. Все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы. Электрообеспечение осуществляется от проходящих вдоль дороги высоковольтных сетей.

Прилегающая территория благоустроена, имеет твердое покрытие, содержится в удовлетворительном состоянии. Система проездов и тротуаров с асфальтовым покрытием вокруг подразделений учреждения обеспечивает возможность проезда машин. Для сбора твердых бытовых отходов используется металлический контейнер.

Администрацией сельского поселения Хатанга не осуществляются мероприятия по дератизации административно-бытовых помещений (отсутствует договор на проведения данных видов работ (услуг), акты выполненных работ), что не соответствует п. 2.2 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».

Администрацией сельского поселения Хатанга не осуществляются мероприятия по дезинсекции административно-бытовых помещений (отсутствует договор на проведения данных видов работ (услуг), акты выполненных работ), что не соответствует пп. 2.2., 3.5. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».

Объект не классифицируется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.2.2.1200-03 «Санитарно защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и не требует санитарно-защитной зоны.

Административно-бытовые помещения представлены кабинетами, рабочие места оборудованы ПЭВМ с ВДТ на базе плоских дискретных экранов.

Все кабинеты, где расположены рабочие места пользователей ПЭВМ, имеют естественное и искусственное освещение, что соответствует п. 3.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (далее СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).

Оконные проемы в кабинетах пользователей ПЭВМ оборудованы регулируемыми устройствами типа жалюзи, что соответствует требованиям п. 3.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе плоских дискретных экранов составляет более 4,5 кв.м., что соответствует требованиям п. 3.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов более 1,2 кв.м., что соответствует требованиям п. 9.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Рабочие места с ПЭВМ оснащены столами, конструкция которых соответствует требованиям п. 10.3 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

В нарушение требований пункта 10.5. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным

машинам и организации работы» рабочие места пользователей ПЭВМ (рабочее место начальника УЖКХ, главного специалиста УЖКХ в каб. № 11; рабочее места главного специалиста, рабочее место главного инженера в кабинете № 10; рабочее место главного специалиста, рабочее место ведущего специалиста в каб. № 9; рабочее место ведущего специалиста, 2 рабочих места специалиста 1 категории Отдела по работе с поселками; рабочее место нотариуса в каб. № 18; рабочее место Заместителя главы по вопросам молодежной политики и спорта в каб. № 19; рабочее место заместителя главы по работе с поселками; рабочее место специалиста, начальника, два рабочих места ведущих специалистов общего отдела в каб. № 22; рабочее место ведущего специалиста, 2 рабочих места главных специалистов экологического отдела в каб. № 24; рабочее место начальника экономического отдела в каб. № 28; рабочее место Заместителя главы в каб. № 25) по адресу: с. Хатанга, ул. Советская, 23 А, не оборудованы подставками для ног;

Высота рабочих столов пользователей ПЭВМ в кабинетах соответствует требованиям п. 10.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Экраны видеомониторов расположены от глаз пользователей на расстоянии 600-700 мм., что соответствует требованиям п. 9.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Клавиатура располагается на поверхности стола на расстоянии 100-200 мм. от края, обращенного к пользователю, что соответствует требованиям п. 10.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Рабочие места пользователей ПЭВМ обеспечены креслами подъемно-поворотными, регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, конструкция рабочих кресел обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы при работе с ПЭВМ, что соответствует требованиям п. 9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Конструкция рабочих кресел соответствует требованиям п. 10.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Согласно протоколу измерений физических факторов проведенных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске, параметры микроклимата и искусственной освещенности на рабочих местах пользователей ПЭВМ не превышают допустимых уровней, что соответствует требованиям п. 7.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340 – 03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

В кабинетах установлена копировально-множительная техника, площадь на 1 ед. более 6 кв.м, что соответствует требованиям п. 4.8 СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике» (далее СанПиН 2.2.2.1332-03).

На персональные компьютеры и копировально-множительную технику представлены санитарно-эпидемиологические заключения, что

соответствует требованиям п. 14.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, п. 6.2 СанПиН 2.2.2.1332-03.

Расстановка мебели и оборудования обеспечивает свободный к ним доступ для проведения влажной уборки.

Искусственное освещение в помещениях для эксплуатации ПЭВМ осуществляется системой общего равномерного освещения, что соответствует требованиям п. 6.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

В качестве источников света при искусственном освещении применены светодиодные лампы, что соответствует п. 6.10 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03. Источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Светильники применяются с рассеивателями и экранирующими решетками, что соответствует требованиям п. 6.11 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Внутренняя отделка помещений выполнена из материалов, разрешенных органами санитарной службы к применению в строительстве общественных и жилых зданий, допускающих проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Вентиляция рабочих кабинетов естественная, посредством входных дверей, форточек, фрамуг, в санузлах - естественная, посредством вытяжных каналов.

В помещениях, оборудованных ПЭВМ, в соответствии с п. 4.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 проводится систематическое проветривание.

Отопление помещений водяное, централизованное. Отопительные приборы-радиаторы установлены под оконными проемами, их устройство допускает проведение легкой очистки.

Для питьевых нужд используется водопроводная вода.

Имеется укомплектованная медицинская аптечка для оказания первой доврачебной помощи.

Работающие женщины обеспечены санитарно-бытовыми помещениями, что соответствует требованиям п. 3.1 СанПиН 2.2.0.555-96. Для женщин в предоставлены рабочие места с допустимыми условиями труда: рабочая смена не превышает 8 часовой рабочий день. Нормирование трудовых нагрузок на женщин проводится с учетом анатомо - физиологических и психологических возможностей женского организма, что соответствует п.п. 1.9, 2.1.3, 2.1.4 СанПиН 2.2.0.555-96.

В административных помещениях Администрации сельского поселения Хатанга не разрабатываются и не проводятся санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; не осуществляется производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг (не представлены протоколы лабораторных исследований и договор на проведение производственного контроля с аккредитованной организацией), что является нарушением п.1.5 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и

выполнением санитарно противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В Администрации сельского поселения Хатанга не разработана (составлена) и не утверждена программа производственного контроля, что является нарушением п. 2.6. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В процессе эксплуатации персональных электронно-вычислительных машин в административных помещениях, Администрацией сельского поселения Хатанга не осуществляется производственный контроль, что является нарушением п.1.8 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Администрацией сельского поселения Хатанга для проведения профилактики против гриппа предусмотрены: своевременное направление в медучреждение лиц больных гриппом и лиц с подозрением на заболевание.

В период подъема заболеваемости гриппом предусмотрено усиление противоэпидемического режима (режимов текущей дезинфекции, соблюдение температурного режима, наличие в достаточном количестве моющих и дезинфицирующих средств), обеспечение проведения профилактических прививок персоналу по эпидемическим показаниям.

Для проведения неспецифической профилактики гриппа в предэпидемический период среди работников используется оксолиновая мазь, аскорбиновая кислота.

Территория сельского поселения Хатанга.

На территории сельского поселения Хатанга расположено кладбище.

Администрацией сельского поселения Хатанга не представлена санитарно-эпидемиологическая оценка земельного участка, на котором размещено кладбище, с учетом факторов: санитарно-эпидемиологической обстановки; градостроительного назначения и ландшафтного зонирования территории; геологических, гидрогеологических и гидрогеохимических данных; почвенно-географических и способности почв и почвогрунтов к самоочищению; эрозионного потенциала и миграции загрязнений; транспортной доступности, что является нарушением п.2.3 СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» (далее СанПиН 2.1.2882-11).

Администрацией сельского поселения Хатанга не представлен проект устройства кладбища, включающий в себя: наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа; систему дренажа; обваловку территории; характер и площадь зеленых насаждений; организацию подъездных путей и автостоянок; планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с разделением на участки, различающиеся по типу захоронений, при этом площадь мест захоронения должна быть не более 70% общей площади

кладбища; разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища); канализование, водоснабжение, теплоэлектроснабжение, благоустройство территории, что является нарушением п.2.7 СанПиН 2.1.2882-11.

В соответствии с п.2.8 СанПиН 2.1.2882-11, на территории, прилегающей к кладбищу, не осуществляется строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов.

Расстояние от кладбища до ближайших жилых зданий, детских (дошкольных и школьных), спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения должно составлять более 1000м., что соответствует п. 2.10 СанПиН 2.1.2882-11.

Захоронение останков после кремации, как и кремации, на кладбище сельского поселения Хатанга не осуществляется.

На кладбище сельского поселения Хатанга отсутствует хозяйственно-питьевое водоснабжение, необходимое для питьевых и хозяйственных нужд, что является нарушением п.6.3 СанПиН 2.1.2882-11.

При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализования, кладбище сельского поселения Хатанга не оборудовано шахтными колодцами для полива и общественными туалетами выгребного типа, что является нарушением п.6.4 СанПиН 2.1.2882-11.

На территории кладбища сельского поселения Хатанга не оборудована площадка для мусоросборников, не ограждена и не имеет твердое покрытие, что не соответствует требованиям п. 6.7 СанПиН 2.1.2882-11.

В связи с отсутствием предмета проверки не проверялось выполнение требований: СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста».

В ходе проведенной проверки выявлены нарушения обязательных требований:

1. Администрацией сельского поселения Хатанга не осуществляются мероприятия по дератизации административно-бытовых помещений (отсутствует договор на проведения данных видов работ (услуг), акты выполненных работ), что не соответствует п. 2.2 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»;

2. Администрацией сельского поселения Хатанга не осуществляются мероприятия по дезинсекции административно-бытовых помещений (отсутствует договор на проведения данных видов работ (услуг), акты выполненных работ), что не соответствует пп. 2.2., 3.5. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению

дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»;

3. В нарушение требований пункта 10.5. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» рабочие места пользователей ПЭВМ (рабочее место начальника УЖКХ, главного специалиста УЖКХ в каб. № 11; рабочее место главного специалиста, рабочее место главного инженера в кабинете № 10; рабочее место главного специалиста, рабочее место ведущего специалиста в каб. № 9; рабочее место ведущего специалиста, 2 рабочих места специалиста 1 категории Отдела по работе с поселками; рабочее место нотариуса в каб. № 18; рабочее место Заместителя главы по вопросам молодежной политики и спорта в каб. № 19; рабочее место заместителя главы по работе с поселками; рабочее место специалиста, начальника, два рабочих места ведущих специалистов общего отдела в каб. № 22; рабочее место ведущего специалиста, 2 рабочих места главных специалистов экологического отдела в каб. № 24; рабочее место начальника экономического отдела в каб. № 28; рабочее место Заместителя главы в каб. № 25) по адресу: с. Хатанга, ул. Советская, 23 А, не оборудованы подставками для ног;

4. В административных помещениях Администрации сельского поселения Хатанга не разрабатываются и не проводятся санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; не осуществляется производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг (не представлены протоколы лабораторных исследований и договор на проведение производственного контроля с аккредитованной организацией), что является нарушением п.1.5 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

5. В Администрации сельского поселения Хатанга не разработана (не составлена) и не утверждена программа производственного контроля, что является нарушением п. 2.6. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

6. В процессе эксплуатации персональных электронно-вычислительных машин в административных помещениях, Администрацией сельского поселения Хатанга не осуществляется производственный контроль, что является нарушением п.1.8 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;

7. Администрацией сельского поселения Хатанга не представлена санитарно-эпидемиологическая оценка земельного участка, на котором размещено кладбище, с учетом факторов: санитарно-эпидемиологической обстановки; градостроительного назначения и ландшафтного зонирования территории; геологических, гидрогеологических и гидрогеохимических данных; почвенно-географических и способности почв и почвогрунтов к самоочищению; эрозионного потенциала и миграции загрязнений; транспортной доступности, что является нарушением п.2.3 СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

8. Администрацией сельского поселения Хатанга не представлен проект устройства кладбища, включающий в себя: наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа; систему дренажа; обваловку территории; характер и площадь зеленых насаждений; организацию подъездных путей и автостоянок; планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с разделением на участки, различающиеся по типу захоронений, при этом площадь мест захоронения должна быть не более 70% общей площади кладбища; разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища); канализование, водоснабжение, теплоэлектроснабжение, благоустройство территории, что является нарушением п.2.7 СанПиН 2.1.2882-11;

9. На кладбище сельского поселения Хатанга отсутствует хозяйственно-питьевое водоснабжение, необходимое для питьевых и хозяйственных нужд, что является нарушением п.6.3 СанПиН 2.1.2882-11;


11. При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализования, кладбище сельского поселения Хатанга не оборудовано шахтными колодцами для полива и общественными туалетами выгребного типа, что является нарушением п.6.4 СанПиН 2.1.2882-11;


12. На территории кладбища сельского поселения Хатанга не оборудована площадка для мусоросборников, не ограждена и не имеет твердое покрытие, что не соответствует требованиям п. 6.7 СанПиН 2.1.2882-11.

Ответственные лица за выявленные нарушения – Администрация сельского поселения Хатанга.

За выявленные нарушения в отношении юридического лица – Администрации сельского поселения Хатанга вынесено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении по статье 6.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля не внесена


(подпись проверяющего, руководителя группы)


(подпись уполномоченного представителя ЮЛ,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: копия протокола осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 24.07.2018 № 2240, предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 31.07.2018 № 15662, уведомление о составлении протокола об административном правонарушении по статье 6.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 24.07.2018 № б/н.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт
Фадеев Алексей Геннадьевич
(руководитель группы)



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): _____
(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
« ____ » _____ 2018г. _____
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

Материалы приняты: « ____ » _____ 2018г.
Заместитель начальника

А.С. Неизвестных